

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



MORTEROS BIZKOR, S.L.

Alameda de Urquijo, 10, 2º Dcha.
48008 Bilbao

Declaramos, de acuerdo a los ensayos realizados por el **Organismo Notificado nº 0370**, que el adhesivo cementoso que se referencia en el cuadro siguiente cumple con las disposiciones de la norma **UNE-EN 12004:2001**.

Centro de fabricación: Planta de Apario – Bº Urkizu – 48330 Lemoa (Bizkaia)		
Producto: COLAKOR FLEXIBLE GRIS / BLANCO		
Adhesivo cementoso mejorado para baldosas cerámicas tipo		C2TE-S1
Adherencia inicial, 8.2 UNE-EN 1348:1997	a 24 horas a 28 días	NPD $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de inmersión en agua, 8.3 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de envejecimiento con calor, 8.4 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de ciclos de hielo/deshielo, 8.5 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia, UNE-EN 1346:1997	a 5 min a 10 min a 20 min a 30 min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ después de al menos 30 minutos
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308:1997		$\leq 0.5 \text{ mm}$
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12002:2002		S1 (≥ 2.5 y $< 5 \text{ mm}$)

Nombre: Ignacio Solans Guinea
Cargo: Gerente
Fecha: 11 de Febrero de 2011
Firma: